0
€ƒ„

#¯0 . . ¯ ! 0

•€€û
¯ .

/ 0

. 24) [! [
Ü

` \P<}Ck<^G •}N0k<G<}I }N\Ø€

š’ ¾ Ĝ(¾'; .• ±¾ÓÇ•º



1 ¯ . 0 ¯+ . ¯6 #

&B 5 2. 5 . , 1àA

\<}Ⱥ}Ñ Q<}h\<^ n<}G }E<l <}] <Q

t l ^GQ<}G` }] o^G` €

}` l }Nok` l }G<}Ñ \P<}^<l E] }Gl

hk` hal Q` •}Gl }Gl ^rk` }h<k<}Ñ k<€

j oQl o}rl }] ` l rk` }\oz•}kl O<•}<GoD` }l

E` ] ` }N<zl k}] oG<}Gl \<€

/ 1 ¯ / / # ¯ 0 ¯ !

EPl }o]< }k<Q}<Jkl <}^<}l o<

E` l rl \<•}l }^B` }E` krl €

’ • ' ¯ – Ø ´ ’ ' • ° Ø

T□□□□G□□□□

! <}hkavQ]<,}` }]< h<}G` }\Qk` □□

---

0 ¯€ ƒ „ ¯ # / 0 Æ Æ # , ¯ ¯•‰

/ ¯6 # ¯ ; . ¯7 $ ¯1 ¯ # /

5:) 1 ! Õ)41 A

. I O<}N¥kn<}I ^j o<^ń }I \<}⊟kI I ⊟ }I <GoD‘ }ń G‘ }] KI

□□□□□□□□□□□□

! ‘ }E<\‘ k}GI QI }I I E<k}o] }h‘ oE‘ I ^rkI }<I }kI O<I

GœD` }NŧkE` €

! <}hkavQ]<,}` }]< h<}G` }\Qŧk` A□

0 ¯€ ƒ „ ¯ # / 0 Æ Æ # ƒ ¯ ¯•‰

* / .)&61.

¯ - 1

□□▥▥□□□□▥▥▥□□▥

+ 01 # ¯•

□□□□▮□□□

+ 01 # ¯,

□ □□□□□▥▥□□□▥

+ 01 # ¯ƒ

□□□□□□▥▥□□

+ 01 # ¯„

□□□▥□▥□□▥□▥□▥

+ . ¯ ; .

□□□□ □□□▥□□□▥□□□□

0 #

`\P<}l l ] }Nd‹` ‡}6=}h<k<}<}h=OQ≤

ÝÝ€

! <}hkavQ]<,}<}NQP<}G<}E` l nl \< **A**

0 ¯€ƒ„ ¯ # / 0 Æ Æ # „ ¯ ¯•‰

, 4 2 ! /) , 4 1

#}j ol }l \<}hl Gl

1 ;

Clara e filtrada

1

arta ao crescer

1 #

raco, todo m s

.

Borrifo no tem o seco

6 / #

Adulta s a terra de cima

+ 0 T N

Into ica cão e gato

! <}hkavQ]<,}\oz}l }kl O<

0 ¯€ ƒ „ ¯ # / 0 Æ Æ # …¯ ¯•‰



+ 01 # ¯•

5: ! 1!

[illegible]

d [illegible]

[illegible]

! <}hkavQ]<,}⊟ kn` }l }l kk<G` A

---

0 ¯€ ƒ „ ¯ # / 0 Æ Æ # †¯ ¯•‰

+ 0 1 # ¯ • ¾ # ¯ / #

N AA M

	T	
u	Clara, filtrada	ol uente
ega	ecar um ouco	ncharcar
u o	raco	orte
ai a rea	ei ar	Cortar

entro de casa a folha fica menor, mas furada.

¯ # ¯ ! .

A variegada branca cresce devagar e uer mais umidade.

! <}hkavQ]<,}]o G<}G} E` l n \<

0 ¯€ ƒ „ ¯ # / 0 Æ Æ # ‡ ¯ ¯•‰

CAPÍTULO 2



Muda de costela

01 Muda, passo a passo

02 A raiz aérea

03 Folha sem furo

Na próxima: muda, passo a passo →

+ / / # ¯ ¯+ / / #

5 ! .24) =
ß 22& A

[r e [[
! <}Nkl l }Gl
Ekl lEQ l ^ń

[[d [[
Ý Æ] QonŕI

[o [[[p
<E<}\Q h<}l
o] }t <l ‘



C[[m[m[[m[m[[[



A[m[[[[[[m[[[[[[[m[
[[[[m[



C[[[m[[m[[[m[[[[[

¯ # ¯ ! .

S[m[[[m[[[[[[[

+ 0 1 # ¯, ¯¾. ; ¯ .

1 & à1!

A

orr ar az be a ue te ra z de ar

! <}hkavQ]<,}N\P<}l l]} Nbk`

T . CO T A A O ,. ,

. . # ¯ # 1

.)$ 2! * "51. =



 r o r p o

P

#¯. /# 6 .

L

T . CO T A A O ,, ,

! <}hkavQ]<,}<GoD` }l }t <l `

CAPÍTULO 3



Adubo e vaso

01 Adubo sem queimar

02 Cuidado com o pet

03 Costelas de perto

Na próxima: adubo sem queimar →

5 . 2! * 05! & 1

r e
! <}Nkl l }Gl
Ekl lEQ l ^ń

e v d
0‘ G }] Kl



GoD` }Dl ] }Nk<E`

` kkQk<G` k}^ `} nl ] h`} l l E`

0l kk<}^ ` t <}l a}^<}E<] <G<}Gl }EQ <

. l O<G` k}kl O<}Nkn<

o QG<G`

GoD` }Ń knl }j ol Q <}<}k<Q

6<l ` }]< Q k}<}<Go\n<}^B` }hkl EQ<

! <}hkavQ]<,}EoQGG` }E`]} ` }hl n

ATENÇÃO

Costela-de-adão pode intoxicar cão, gato e gente.

A culpa é do oxalato de cálcio da folha.

Mordida, a folha dispara agulhinhas que levam o veneno.

FAÇA ASSIM

Vaso longe do alcance do pet.

Folha caída vai para o lixo na hora.

Na próxima: quatro costelas →

+ 0 1 # ¯ „ ¯¾ ¯ + . 0 #

5 41. . 24) 2



! 1 !

}Ê=l l Œ<€







1& #

! "51& $. 2

. ' 1 &

<Œ}Gl t <O<k€

/ ` Dl }<nJ}l]

h ` l rl €

6 Œ<}Nl kk<FB ` €

6 oz}NŒrk<G< GoD ` }Nk<E `

! <}hkavQ]<,} ` }j ol }Gl o}l kk<G ` :

0 ¯€ ƒ „ ¯ # / 0 Æ Æ # •… ¯ ¯•‰

O que deu errado?

FOLHA NOVA QUEIMADA

Sol quente. Proteja.

RAIZ PARA FORA

Normal. Não corte.

FOLHA PEQUENA

Normal dentro de casa.

MERGULHIA DEMORA

Leva de 3 a 6 meses.

DICA DO ANDRÉ

A raiz aérea gruda no apoio: dê um tronco para ela subir.


Na próxima: um número que anima →

6 # ¬ ¼

! # /

à . 4 * / . / 1 * 5
! ! 24 6&1 1 . 24)
5)4 A

a natureza, a costela de adão sobe mais de metros.



PARA FAZER

Comece essa semana

- [ ] Luz clara e filtrada
- [ ] Rega farta ao crescer
- [ ] Secar um pouco no calor
- [ ] Adubo fraco todo mês
- [ ] Raiz aérea fica
- [ ] Borrifo no tempo seco
- [ ] Só a terra de cima
- [ ] Longe do pet

Tire um print e cole na geladeira.

Na próxima: um recado meu →

0 ¯# ¯+ . $ 8 # ¯ 6 . #

S□□□