0
€ƒ...

#¯0 . . ¯ ! 0

•€€û
¯ .

& . & !

& ! , 1.

l }rkl h<Gl ₡<l }Gl }E<l <€

Š’ ¾ Ĝ(¾'; .∴±¾Ó Ç•º



1 ¯ . 0 ¯+ . ¯6 #

&Ø52.5. , 1àA

Q` G ^Gk` }j ol k}GQl k}<] Q` }G<

=kt ` k €

Q` Q<}l }NQ` G ^Gk` }^<l ⊟ k<] }h<k<

l oDQ<}l }E` ] }<h` Q}<}N\P<}⊟kl l ⊟

] oQ` €

j oQl o}nl }] ` l rk` }\oz•}kl O<•}rɔn` k}l

] oG<}hl \` }^a€

/ 1 ¯ / / # ¯ 0 ¯ !

EPl }o]} ^a}^<}k<]<} G<}l o<}XQ` Q<,

J}G<\Qj ol }l <Q<}k<Q€

’•'¯–Ø• ´’ ' •°Ø

TOOOGOOOO

! <}hkavQ]<,}` }]< h<}G` }\Qk` OO

0 ¯€ƒ…¯ # ¯ ¯ # ! . # , ¯ ¯•‰

/ ¯6# ¯ ; . ¯7 $ ¯1 ¯ # /

â5* /.&/ 1 !) 25 &LA

+l ^Gok<G< }<}XQ‘ Q<}NQE<}E‘] }N\P<}Gl NQP‘ rl }/ oDQG‘ }<}N\P<}Ekl l ⊟

1] }rorń k}E‘] }] ol Ơ }J}‘ }rk‘ ^E‘ Gl }E<l <

`\P<}Ok^GI€

! <}hkavQ]<,}` }]< h<}G` }\Qt` A

0 ¯€ƒ…¯ # ¯ ¯ # ! . # ƒ¯ ¯•‰

* / .)&61.

¯ - 1

□□▥□□□□▥▥□□□□▥□□

+ 01 # ¯•

□□□□▮□□□

+ 01 # ¯,

□ □□□□▥▥□□□

+ 01 # ¯ƒ

□□□□□□▥□▥□

+ 01 # ¯„

□▯□□□□□▥□□▥□▥□▮□

+ . ¯ ; .

□□□□ □□□▥□□□▮□□□□

0 # ¯

`\P<}<] <kl \<}l }j ol Q]<G<‡}6=
h<k<}<}h=OŒ<}ÝÝ€

! <}hkavQ]<,}<}NQP<}G<l }nkl h<Gl Q‹kl **A**

0 ¯€ƒ…¯ # ¯ ¯ # ! . # „ ¯ ¯•‰

¯ / ¯0 . + . /

, 4 2 ! /) , 4 1

#} j ol }l \<l} hl Gl]

1 ;

Clara e filtrada

1

u ase secar entre regas

1 #

ilu do, uma ez por m s

6 / #

o em: troca todo ano

+ 0

Cautela com gato

+

T N

Me a com lu a

! <}hkavQ]<,}\oz}l }kl O<

0 ¯€ ƒ …¯ # ¯ ¯ # ! . # …¯ ¯•‰



+ 01 # ¯•

5: ! 1!

[redacted]

d [redacted]

[redacted]

! <}hkavQ]<,}⊟ kn` }I }I kk<G` A

---

0 ¯€ƒ…¯ # ¯ ¯ # ! . # †¯ ¯•‰

+ 0 1 # ¯ • ¾ # ¯ / #

NUAALUM

T		
u	Clara, difusa	ol demais
ega	u ase secar	empre molhada
Frio	egurar a rega	Regar igual
du o	ilu do	agerado

Borrife as folhas quando o ar esti er seco.


¯ # ¯ ! .

A jiboia branca é mais fraca e cresce mais de agar.

! <}hkavQ]<,}]o G<}hI \` }^a

0 ¯€ ƒ … ¯ # ¯ ¯ # ! . # ‡ ¯ ¯•‰

CAPÍTULO 2



Muda pelo nó

01 Muda, passo a passo


02 Estaca ou mergulhia

03 Folha queimada

Na próxima: muda, passo a passo →

+ / / # ¯ ¯+ / / #

5 ! ’&. &= ß 22& A







¯ # ¯ ! .

24 . 5 * ! 1#5)$&

alporue d lodendro grande e a e e

. . # ¯ # 1

.)$ * 1!) !
05! & =




 r o

 r p o

 . / # 6 .

! <}hkavQ]<,}<GoD` }I }mn` k

 . B A R ,, ,



Adubo e tutor

01 Adubo sem exagero

02 O tutor de musgo

03 Trepadeiras de perto

Na próxima: adubo sem exagero →

+ 0 1 # ¯ƒ ¯¾ 1 #

5 . 2! * ! 8 #! 1.

[r e [[
! <}Nkl l }Gl
Ekl lEQ l ^ń

[[[e [v [[d
1] <}t l z}h‘ k}] Kl



GoD` }Dl ] }GQoSG`

<O^ Jl Q }Gl }t l z}l] }j o<^ G`

` kkQNkG` k}^ `} <k}l l E`

. l O<G` k}kl O<}Nkn<}<` }Ekl l E k

o QG<G`

GoD` }N knl }l \l }E]l }h` oE`

h` E<}NkQ<}l l Ookl }<}kl O<

! <}hkavQ]<,}` }mn` k}Gl }]o l O` [

[. [[B [[A [[[[[[[[R [, [[[,[

ATENÇÃO

Pendurada ou no chão, a jiboia fica com folha de filhote.

Subindo num apoio, a folha cresce.

Na mata, o filodendro sobe e solta raiz até o chão.

FAÇA ASSIM

Finque um tutor coberto de musgo no vaso.

Encoste as ramas nele.

Na próxima: quatro trepadeiras →

+ 0 1 # ¯ „ ¯¾ ¯ + . 0 #

5 41. 41! / !&1 2



& . &

- o<l l}^ o^E<}G=}N` k€







1)! . 1 4. & #ì , &

5! ! , }Pl k<}G` l `\P<}Gl }l l n<€

k<^E<•}Gl }Ýåßá€ nkahQ€` l €

6 oz}MQnk<G< h` Q}h<k<}l oDQk

! <}hkavQ]<,}` }j ol }Gl o}l kk<G` :

0 ¯€ƒ…¯ # ¯ ¯ # ! . # •…¯ ¯•‰

O que deu errado?

JIBOIA FICOU VERDE

Pode ser normal.

FILODENDRO SEM MANCHA

O branco pede mais luz.

SINGÔNIO MUDOU

Cresceu: a folha muda.

ESPALHOU DEMAIS

Não jogue no mato.

DICA DO ANDRÉ

Rama cortada vai para o lixo, nunca para a mata.

Na próxima: um número que anima →

6 # ¬7 ¼

/ . ! / 22 1 ".)$ '& . & 05 , . !) $ 5* 41. , . / 1 25 &1A

0

¯ / ¯1

istem mais de espécies de filodendro, todas das Américas.

! <}hkavQ]<,}E`]l ⊟ }l l l <}l l] <^< □□

0 ¯€ ƒ ...¯ # ¯ ¯ # ! . # •‡¯ ¯•‰

PARA FAZER

Comece essa semana

- [ ] Luz clara e filtrada
- [ ] Terra quase seca entre regas
- [ ] Adubo diluído no mês
- [ ] Tutor de musgo
- [ ] Muda sempre com nó
- [ ] Menos água no frio
- [ ] Luva para mexer
- [ ] Rama longe da mata

Tire um print e cole na geladeira.

Na próxima: um recado meu →



0 ¯# ¯+ . $ 8 # ¯ 6 . #

S□□□