0
€ƒ‡

#¯0 . . ¯ ! 0

•€€û
¯ .

1. * à)&2

`k}` }<^` }n` G` •}I }N(P` n l €

š’¾ Ĝ(¾¦; .∴±¾Ó Ç•º



1 ¯ . 0 ¯+ . ¯6 #

&Ø52.5. , 1àA

k` ] J\Q}^B` }] ` kkl }@ñ <}Gl h` Q}Gl
Nl` kQ,}l \<}Gl Q<}NQP` rl l €

}] oQ<l }t Ql] }l] }=kt ` kl •}rQ<^G` }`
l ol rl ^ñ` }G<}o]  Q<Gl }G` }<k€

j oQl o}rl }] ` l rk` }` }E` hQP` •}<}\oz}l
E` ]  ` }l l h<k<k}` l }NQP` rl l €

/ 1 ¯ // # ¯ 0 ¯ !

\Pl }<}D<l l }G<}l o<}Dk`]J \Q,}X=
rl]} NQP` rl ‡

’•'¯–Ø• ´’ ' •°Ø

T□□□□G□□□□

! <}hkavQ]<,}` }]<  h<}G` }\Qk` □□

---

0 ¯€ƒ‡¯ . # / , ¯ ¯•‰

! & [2 * 1 !
Ù#5 * .)! A

k] J\Q}G }t <l ‘ }t <QDl] }l] }] l Q<
l ‘] Dk< }E] }kl O<}] ‘ Gl k<G<

□□□□□□□□□□

l Q}<}] l Q }nl kk<}kQE<}l }E<l E<
Gl }‘ kj oSGl <

+` oE<}=Oo<}^` }NkQ€

! <}hkavQ]<,}` }]< h<}G` }\Qk` A□

0 ¯€ ƒ ‡¯ . # / ƒ¯ ¯•‰

* / .)&61.

¯ - 1

□□▥▥□□□□□□▥▥□ ▥▥

+ 01 # ¯•

□□□□▯▥□▥□□

+ 01 # ¯,

□ □□▥▥□▯□□□

+ 01 # ¯ƒ

□□□□□□▥▥▥□□□□

+ 01 # ¯„

□□▥□□ ▥▥□□▥□▥□▯□

+ . ¯ ; .

□□□□ □□□▥□□□▯□□□□

0 #

}] Bl }l l n=}] ` kkl ^G` ‡}6=}h<k<}<
h=OQ≮}ÝÝ€

_ _ . #

, 4 2 ! /) , 4 1

#} j ol }l \<}hl G

1 ;

Meia sombra

1

Mole e moderada

+

Com água ao crescer

.

Borrifo frequente

1 #

raco, a cada semanas

! 1 T N

Água no a toda semana

! <}hkavQ]<,}\oz}l }E` hQP` □□

0 ¯€ ƒ ‡ ¯ . # / …¯ ¯•‰



+ 01 # ¯•

5: ! . / &$.

□□□□□□□□□□□□

□□, □□□□ □□□□□ □

! <}hkavQ]<,}⊟ kn` }l }l kk<G` A□

---

0 ¯€ƒ‡¯ . # / †¯ ¯•‰

+ 0 1 # ¯ • ¯ ¾ # ¯ / #

☒ N☒☒RAAAA☒☒☒☒R

☒ ☒☒☒	☒☒☒T☒	☒☒☒☒
☒g☒a	Mole	Com calcário
☒ega	Moderada	☒ncharcar
☒rio	☒ouca água	☒egar igual
☒erra	☒e☒e, com casca	☒esada

O ☒aso☒de☒prata aguenta até lu☒ plena.


¯ # ¯ ! .

Bromélia gosta de ar ☒mido: borrife sempre.

! <}hkavQ]<,}` l }NQP` nl l □□

0 ¯€ ƒ ‡ ¯ . # / ‡ ¯ ¯•‰

CAPÍTULO 2



Os filhotes

01 Filhote, passo a passo

02 Depois de plantar

03 A mãe morrendo

Na próxima: filhote, passo a passo →

+ / / # ¯ ¯+ / / #

! / 1 1. Õ)$. 4 =
ß 22& A

r e g
‘] }o] }nl kF‘
G<}] Bl

Mdl g
Ý Æ}] Qonl l

o M p
<E<}<N G<}l
o] }t <l ‘



R



O



T

¯ # ¯ ! .

O2

O

! <}hkavQ]<,}Gl h` Q}Gl }h\<^n<k

! / . & ! /) , 4 1

□

B

□

□ epois□sep□□e os filhotes□

! <}hkavQ]<,}<}] Bl }]` kkl ^G` □

. . # ¯ # 1

* Ü ! 24Ù * . 11! , . =



g r M o M M

V

g r M g M p Mo

¯ . / # 6 .



CAPÍTULO 3

Adubo e dengue

01 Adubo no copo

02 Copinho sem dengue

03 Bromélias de perto

Na próxima: adubo no copo →

+ 0 1 # ¯ƒ ¯¾ 1 #

5 . , . . / .

r e g **M e g v g Md**

! <}Jh‘ E<}G }EkI l E k }E<G<}à}l l] <^<l

GoD` }\$ oQG` }DI] }Nk<E`

Oo<}]` \l }E`]} h`oE`} E<\E=kQ

` kkQk<G` k}h<k<}`} <k}p] QG`

< l E<}^<}] QrDk<}G<}rI kk<

o QG<G`

!l ` kl OJ\Q<}<}E<G<}á}l l] <^<l

k Qnr<^n` }<}E<G<}á}`o }â}l l] <^<l

! <}hkavQ]<,}E` hQP` }l l]} Gl ^Ool

ATENÇÃO

O copinho de água é a casa da bromélia.

Mas água parada também pode criar mosquito.

Os livros falam em trocar a cada 3 ou 4 semanas.

FAÇA ASSIM

No Brasil, troque toda semana.

Jogue fora a velha e ponha água nova.

Na próxima: quatro bromélias →

+ 0 1 # ¯ „ ¯¾ ¯ + . 0 #

5 41. 1. * à)&2



5: * Û, &

6Ik]Il\ P` }h` k}l I] <^<l €



! . 1! #à)&

Q\` }t I k]I \P` €



2. [! [

Ool ^n<}]< Q

l ` \€



6Q} l I]} nl kk<€

6 l Q‘l ` ] Dk< Oo<}] ` \l

! <}hkavQ]<,}` }j ol }Gl o}l kk<G` :

0 ¯€ ƒ ‡ ¯ . # / •… ¯ ¯•‰

O que deu errado?

FLORZINHA SUMIU

Normal: o vermelho fica.

MIOLO VERMELHO

Ela vai florir.

TILÂNDSIA SECA

Borrife mais vezes.

FRUTINHO AMARELO

Normal depois da flor.

DICA DO ANDRÉ

Tilândsia não se rega: borrife com água sem calcário.

Na próxima: um número que anima →

6 # ¬ ¼





à. 4 * / . ! ! & 1.
. 14 . Õ)$. 4 2! 1
, 4 2 ! /) , 4 1A

o

¯ / ¯1

A barba de elho também é bromélia e forma cachos de até metro.

! <}hkavQ]<,}E`]I ⊟ }I I I <}I I] <^<

0 ¯€ ƒ ‡¯ . # / •‡¯ ¯•‰

PARA FAZER

Comece essa semana

- [ ] Meia-sombra
- [ ] Água mole
- [ ] Rega moderada
- [ ] Copinho com água
- [ ] Água nova toda semana
- [ ] Borrifo frequente
- [ ] Adubo fraco no mês
- [ ] Filhote com um terço

Tire um print e cole na geladeira.

Na próxima: um recado meu →



0 ¯# ¯+ . $ 8 # ¯ 6 . #

S□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□