0
€†,

#¯0 . . ¯ ! 0



•€€û
_ .

. / / #

&1 22)

\` k}G }l ` \}j ol }^<l 日 }G<}l l] l ^ґl €

Š’ ¾ Ĝ(¾'; .∴±¾Ó Ç•º



1 ¯ . 0 ¯+ . ¯6 #

&Ø52.5. , 1àA

Œ<l l `\}l }<l }<] Œ<l }Gl \l }^<l ⊟]

Gl }l l] l ^rl €

#}l l Ckl G` }J}l ` \}EPl Q}l }k<Œ}j oQn<€

j oQ}rl] }l l] l <Gok<•}rnn` k}l }N` k}Gl

E` krl €

/ 1 ¯ / / # ¯ 0 ¯ !

EPl }` }\<G` }\l l rl }G` }j oQn<\€

’•’¯-Ø• ´’ ’ •°Ø

T□□□□G□□□□

! <}hkavQ]<,}` }]< h<}G` }\Qk` □□

---

0 ¯€†, ¯ . / / # , ¯ ¯•‰

/ ¯6 # ¯ ; . ¯7 $ ¯1 ¯ # /

! * ! & , .)5# 1 ! 14 A

Ql l ‘ \}^B‘ }O l n<}G }n k}<}k<Q

] l vQ<

□□ □□ □

l n<E<}G }\<G }X<}^‘ }h\<^nQ

/ ` \}EPl Q}l }n kk<}j ol }l l E` <€

! <}hkavQ]<,}` }]< h<}G` }\Qk` A

0 ¯€ †, ¯ . / / # ƒ ¯ ¯•‰

* / .)&61.

¯ - 1

□□▥▥□□□□▥▥▥□□□

+ 01 # ¯•

□□▥▥▥▥□□ □□□

+ 01 # ¯,

□□□□ □▥▥▥□□□▥▥

+ 01 # ¯ƒ

□▥▥□▥□▥▥□▥▥□▥□

+ 01 # ¯„

□▥▥□▥□□□▥▥□▥▥□▥□

+ . ¯ ; .

□□□□ □□□▥□□□▥□□□□

0 ¯€ †, ¯ . / / #

oG<}E`] QG<‡}6=}h<k<}<}h=OQ^<
ÝÝ€

! <}hkavQ]<,}<}NQP<}G<l }N` kl l A

¯ / ¯ # . /

, 4 2 ! 2! * ! 1

#} j ol }l \<l} hl Gl]

/ #

Cheio

0 . .

F rtil e que escoe

. ;

u ieta, sem me er

0 1 0 # .

os girass is altos

/ ! 0

ireto no lugar

/ T N

Adora a muda no a

! <}hkavQ]<,}l ` \}l }l l]l ^nl

0 ¯€ †, ¯ . / / # …¯ ¯•‰

+ 01 # ¯•



.)! 2! * ! , 4

□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

d □□□□□□□□□

! <}hkavQ]<,}⊟ kn` }l }l kk<G` A□

---

0 ¯€†, ¯ . / / # †¯ ¯•‰

+ 0 1 # ¯ • ¯ ¾ # ¯ / #

□ □U□ AAU□M□

□ □ □ □	□ □ □ T□	□ □ □ □
□ ai□	□u ieta	□ e□ida
□ □ga	□ a rai□	□ a □olha
□i ra□□o□ a□□o	Amarrado	□olto
□□or murc□a	Cortada	□squecida

Girassol adulto □ara de girar e □ica olhando □ara o leste.

¯ # ¯ ! .

□aso de □i□ra de coco □ai inteiro □ara a terra.

! <}hkavQ]<,}l l]l <k}l l] }l kk` □□

0 ¯€ †, ¯ . / / # ‡¯ ¯•‰



Semear sem erro

01 Semear, passo a passo

02 Semente de cada uma

03 Muda comida

Na próxima: semear, passo a passo →


+ / / # ¯ ¯+ / / #

! * ! 1#&1 22)=
ß 22& A

g e
! o] }t <l ‘

 r e p
o<l
l l] l ^ṅ l

S o d e
] }Þ}<}ß
l l] <^<l



U



,



f

C

¯ # ¯ ! .

R 7 0

! <}hkavQ]<,}l l]l ^ṅl }Gl }E<G<}o] <

TG . G RA OL

+ 0 1 # ¯, ¯¾/ ! 0 /

! * ! , 4 !

5*

osmos tem semente rande oa ara cr an a

TG . G RA OL

. . # ¯ # 1

5 ! #& 1 22.)
. * & =



g r o

M

g r g p o

¯. / # 6 .

TG . G RA OL ,, ,

CAPÍTULO 3



Flor de corte

01 Mais flor por mais tempo

02 Tutor e vento

03 Flores de perto

Na próxima: mais flor por mais tempo →

+ 0 1 # ¯ƒ ¯¾ # . 0

&2Ö. 1/ . 1* &2 4* / .

 r e p
ß}‘ o}à}t <kQG<G l

 g d g
Q Q<l }<hl kn<G<l



Q<l l ` \}hl j ol ^`} Gl }O<\P` l

; S^ Q<}ã}GQl }^`} t <l `

0<Ol nl l }Gok<}D<l n<^nl

` E<‘ Gl ‘\l B` }E`]} <l }Gl }D<Q` }<Dl kn<l

o Q<G`

\` k}]o kEP<}nQl }h<k<}t Q] <Q

l l]< }] oG<}^`} t <l `

! <}hkavQ]<,}non` k}l }t l ^n`

ATENÇÃO

Girassol alto tomba no vento.

Tem variedade que passa de 4 metros.

Mudar de lugar? Só em até 7 dias.

FAÇA ASSIM

Estaca do lado, já no plantio.

Amarre no bambu enquanto cresce.

Na próxima: quatro flores →

+ 0 1 # ¯ „ ¯¾ ¯ + . 0 #

5 41. Ö. 1! 2



. 2* . 2

` \P<}NQ<}E ]` }hI^ <€



ä & +<kl ⊟ }N` kjGl G=\Q<€



#! 4! 2 hk<n` €



)â, 5) l ` zQP<€

6 /` \}EPl Q /l ] l ^nl }^` }\oO<k

! <}hkavQ]<,}` }j ol }Gl o}l kk<G` :

0 ¯€ †, ¯ . / / # •…¯ ¯•‰

O que deu errado?

PÓ BRANCO
Oídio na calêndula.

ZÍNIA COM FUNGO
Tempo frio e chuvoso.

FERRUGEM
Doença da boca-de-leão.

TAGETES MOFADO
Mofo-cinzento.

DICA DO ANDRÉ
Tagetes perto do tomate atrai a mosca-branca.

Na próxima: um número que anima →

6 # ¬ ¼



/ . ! $! # 1. #&1 22.)
. * 5* B . * Ö. 1 ! j g
* . 5 * &2A

o

¯ / ¯1

Girassol seguir o sol tem nome heliotro ismo.

! <}hkavQ]<,}E`]l ⊟ }l l l <}l l] <^< □□

0 ¯€ †, ¯ . / / # •‡¯ ¯•‰

PARA FAZER

Comece essa semana

- [ ] Lado leste do quintal
- [ ] Sol cheio
- [ ] Semente direto no lugar
- [ ] Furo de 2 cm, duas sementes
- [ ] Muda no vaso até 30 cm
- [ ] Estaca ao plantar
- [ ] Regue a raiz, não a folha
- [ ] Tire a flor murcha

Tire um print e cole na geladeira.

Na próxima: um recado meu →



0 ¯# ¯+ . $ 8 # ¯ 6 . #

S□□□