0
€†‰

#¯0 . . ¯ ! 0

%!

!#ì , & !
!1Û¸ &

\` k}D` ^Œ<}^<}X^I \<}GI }E<I <€

š’¾ Ĝ(¾'; .• ±¾Ó•º



1 ¯ . 0 ¯+ . ¯6 #

&Ø52.5. , 1àA

l Cb^Q}l }Cl k>^Q}l ^Nl Q<]

j o<\j ol k}X^l \<€

}o] <}N\P<}Gl }Dl Cb^Q}X}t Q<

] oG<}^` t <€

j oQ}l] }\oz•}kl O<•}] oG<}l }N` kl l }Gl t <l ` €

/ 1 ¯ / / # ¯ 0 ¯ !

EPl }<}X^l \<}E\<k<}l l]} l ` \

GQkl ń` €

’•'¯_Ø• ´’ ' •°Ø

T□□□□G□□□□

! <}hkavQ]<,}` }]< h<}G` }\Qk` □□

---

0 ¯€†‰¯ %! ¯ ¯ . ! # , ¯ ¯•‰

/ ¯6 # ¯ ; . ¯7 $ ¯1 ¯ # /

5:) 1 B2! * 2) &L! 4 A

+‘ oE<}\oz}G=}] I ^‘ I }N‘ k}I }I ‘ \

j oI Q <}<}N\P<



0I kk<}p] QG< }^o^E<}I ^EP<kE<G<

I k>^Q}^`}I`\•}E`] }I`] Dk<}\I tI }^`

E<\`k€

! <}hkavQ]<,}` }]< h<}G` }\Qk` A

0 ¯€†‰¯ %! ¯ ¯ . ! # ƒ¯ ¯•‰

* / .)&61.

¯ - 1

□□▥□□□□□▥□□▥

+ 01 # ¯•

□□□□□□□□

+ 01 # ¯,

□ □□□□□▥□▥□

+ 01 # ¯f

□ □▥□□□□▥

+ 01 # ¯„

□▥□□□□□▥□▥□□

+ . ¯ ; .

□□□□ □□□▥□□□□□□□

0 #

I Ob^Q}I I] }N\ k‡}6=}h<k<}<
h=OQ^<}ÝÝ€

! <}hkavQ]<,}<}NQP<}G<}DI Ob^Q< **A**

0 ¯€†‰¯ %! ¯ ¯ . ! # „ ¯ ¯•‰

¯ ¯ %!

, 4 2 ! /) , 4 1

#} j ol }l \<}hl Gl

1 ;

Clara, sem sol direto

.

mida, sem encharcar

0 . .

eemente cida

6 / #

o o todo ano, se jo em

. #

Seca um ouco entre regas

! . # T N

Terra molhada o tem o todo

! <}hkavQ]<,}\oz}l }kl O< □□

0 ¯€†‰¯ %! ¯ ¯ . ! # …¯ ¯•‰



+ 01 # ¯•

5: ! 1!

d

! <}hkavQ]<,}⊟ kn` }I }I kk<G` A

0 ¯€†‰¯ %! ¯ ¯ . ! # †¯ ¯•‰

+ 01 # ¯ • ¯ ¾ # ¯ / #

□ □□□RAA□□□MR

□ □ □ □	□ □ □ T□	□ □ □ □
□□□	Clara	Sol direto
□ ega	□ mida	Encharcada
□emen□e	Por cima	Co□erta
□ sa□□e□an□o	Com tutor	Sem a□oio


□eg□nia □ode ter raiz fi□rosa, rizoma ou tu□□rculo.

¯ # ¯ ! .

□elis□ue a □onta da asa□de□anjo□ela ramifica.

! <}hkavQ]<,}]o G<}G} }N\P< □□

0 ¯€†‰¯ %! ¯ ¯ . ! # ‡¯ ¯•‰



CAPÍTULO 2

Muda de folha

01 Muda de folha, passo a passo

02 Rizoma e tubérculo

03 Begônia sem flor

Na próxima: muda de folha, passo a passo →

+ / / # ¯ ¯+ / / #

5 ! ".)$ = ß 22& A

p o v
l Cb^Q< kl v}l
‘ ork<l

o<Gk<G }Gl
ß}E

o p
1] <}N\P<}
N<E<







A

C

O

¯ # ¯ ! .

A 0

! <}hkavQ]<,}kQ2` ]< }l }moDJkEo\`

T . E A E ER , E

&. * ! 45 à1 5).



B

u r ulo ro a e ai a o urfa ida

B

! <}hkavQ]<,}DI Ob^Q}I] }N` k

T . E A E ER ,. E ,

. . # ¯ # 1

! #ì , & 2! * Ö. 1=



,

 r o

F

 r p o


P

¯. / # 6 .

0

! <}hkavQ]<,}` }Ol k>^Q`

T . E A E ER ,, E ,



CAPÍTULO 3

O gerânio

01 Muda de gerânio

02 Chuva e alergia

03 Flores de perto

Na próxima: muda de gerânio →

+ 0 1 # ¯ƒ ¯¾ . ! #

5 ! #! 1Ů &

 d e
+‘ ^n<}G }ª Æ}Ð

 r e
l h‘ Œ}G<}Ñ‘ k<G<

0okÑ<}Ë]]} <kl Œ}Ck` l l <

l n<E<}Gl }h`^ n<

. <Œ}l] }ã}<}ÝÜ}GŒl

/ ` \}Ë]]} l `]Dk <}\l t l }^` }E<\` k

o ŒG<G`

kQ }<}] oG<}n`] D<

+` oE<}\oz}n<] DJ] }n`] D<

! <}hkavQ]<,}EPot <}l }<\l kOQ<

ATENÇÃO

Gerânio-real, de flor grande, estraga com chuva.

O vento também estraga a flor.

A folha do gerânio pode piorar alergia de pele.

FAÇA ASSIM


Gerânio-real em lugar protegido.

Tem alergia? Cuidado com a folha.

Na próxima: flores de perto →

+ 0 1 # ¯ „ ¯¾ ¯ + . 0 #

5 41. Ö. 1! 2



1&2Û, 4! * .

\` kl ⊟}` }<^` }ṅ G` }^` t <l ` €



). 8ą &

k<l Ql Qk<•}N` k}Gl ä}l l]< ^<l €



&) * !

\` k}Gl }hl rl E<• N\P< ]< k]`k Q<G<€



1ä* 5)

l rkl \QP<}Gl `\P` }<]< kl \` €

6 0l kk<}p] Q<G< /l] }l ^EP<kE<k

! <}hkavQ]<,}` }j ol }Gl o}l kk<G` :

0 ¯€ † ‰¯ %! ¯ ¯ . ! # •…¯ ¯•‰

O que deu errado?

MUDA DE GERÂNIO TOMBOU

Frio ou pouca luz.

PRAGA NO BEIJINHO

Ácaro, pulgão, mosca-branca.

CRISÂNTEMO COM PÓ BRANCO

Pode ser oídio.

CICLAME PAROU DE FLORIR


Menos água, lugar fresco.

DICA DO ANDRÉ

Ciclame volta com vaso limpo e terra nova.

Na próxima: um número que anima →

6 # ¬ ¼



4 * Ö. 1: & $.

1&2Û, 4 * . $ 1* A

**□□□

PARA FAZER

Comece essa semana

- [ ] Janela clara, sem sol direto
- [ ] Terra úmida, sem encharcar
- [ ] Terra levemente ácida
- [ ] Semente por cima, sem cobrir
- [ ] Tutor na asa-de-anjo
- [ ] Muda de folha em quadrados
- [ ] Gerânio no sol
- [ ] Estaca de ponta de gerânio

Tire um print e cole na geladeira.

Na próxima: um recado meu →



0 ¯# ¯+ . $ 8 # ¯ 6 . #

S□□□